



WIŚNIOWSKI



WIŚNIOWSKI

Aluminiowe drzwi zewnętrzne

CREO | DECO

Kolekcja CREO



* - Przykład wykonania wzoru drzwi 300, które projektowane są wg indywidualnej koncepcji Klienta.

Kolekcja DECO







ALUMINIOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE
CREO | DECO

INFORMACJE
OGÓLNE 4 - 23

KOLEKCJA
CREO 24 - 43

KOLEKCJA
DECO 44 - 53

OPCJE
WYKONANIA 54 - 77

INSPIRACJE 78 - 91

www.wisniowski.pl



Dlaczego **WIŚNIEWSKI**?

Od trzech dekad działamy w duchu idei założyciela marki WIŚNIEWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, który za cel postawił sobie tworzenie produktów innowacyjnych i odpowiadających na wszystkie potrzeby klientów.

Chcemy, by Twój dom był bezpieczny i komfortowy. Korzystamy z 30-letniego doświadczenia w produkcji bram, okien, drzwi i ogrodzeń, by oferować naszym klientom najlepsze jakościowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stają przed jego mieszkańcami.

Obecnie na ponad 200 000 m² produkujemy tysiące bram, okien, drzwi i ogrodzeń dziennie. Równocześnie jesteśmy w stanie zadbać o indywidualne oczekiwania naszych klientów. Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego w procesie tworzenia naszych produktów słuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj markę WIŚNIEWSKI – wejdź do świata komfortu i bezpieczeństwa.





WIŚNIEWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.

Witaj w świecie drzwi CREO i DECO

Aluminiowe drzwi zewnętrzne WIŚNIEWSKI, to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie oryginalność oraz nieograniczone możliwości w doborze rozwiązań, dopasowanych do własnej wizji domu. Drzwi WIŚNIEWSKI gwarantują swobodę w komponowaniu indywidualnego, niepowtarzalnego modelu. To kreatywne podejście do unikatowych potrzeb klientów.

Decydując się na drzwi WIŚNIEWSKI wybierasz optymalne rozwiązanie łączące doskonałe parametry cieplne, ochronę przed hałasem oraz przed włamaniem z funkcjonalnością i estetyką.





ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

Odporność na włamanie drzwi CREO w klasie RC2 i RC3 potwierdzona badaniami Instytutu IFT Rosenheim.



TERMOIZOLACJA

TERMOIZOLACJA

Współczynnik przenikania ciepła U_d na poziomie od 0,8 W/m^2K dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

Drzwi CREO redukują w pomieszczeniach hałas docierający z zewnątrz, co zapewnia komfort akustyczny.



STABILNOŚĆ

STABILNOŚĆ

Dla drzwi CREO uzyskano najwyższą, 3. klasę klimatyczną wg normy PN-EN 12219:2001. Badania dla klimatów E i D.



DESIGN

DESIGN

Drzwi CREO to uniwersalne wzornictwo, ale również możliwość zaprojektowania indywidualnego wzoru na bazie drzwi 300.



KLASA EKSKLUZYWNA

KLASA EKSKLUZYWNA

Aluminiowe drzwi CREO już w standardzie oferują wysoką jakość materiałów, bezpieczeństwa i trwałości, co pozwala umieścić je w najwyższej klasie produktów tego segmentu.



GWARANCJA

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest dla drzwi CREO na okres 5 lat z wyłączeniem okuć i akcesoriów, na które gwarancja wynosi 24 miesiące.



KONTROLA DOSTĘPU

KONTROLA DOSTĘPU

Drzwi wejściowe WIŚNIOWSKI mogą być wyposażone w szereg rozwiązań zapewniających pełną kontrolę dostępu do domu.

Wybierz drzwi **dla siebie**

Drzwi aluminiowe charakteryzuje duża wytrzymałość i odporność na wpływ środowiska. W drzwiach zewnętrznych połączyliśmy świetne parametry materiałowe aluminium z nowoczesnymi technologiami produkcji paneli wsadowych i nakładkowych. Dzięki temu oferujemy najlepsze rozwiązania pod względem jakości oraz designu.



DRZWI
CREO



DRZWI DECO

DECO
PLUS

DECO
BASIC

DECO
LIGHT

Drzwi aluminiowe CREO z obustronnym panelem nakładkowym


Całą powierzchnię skrzydła drzwiowego, zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz, pokrywają najwyższej jakości blachy aluminiowe. Powierzchnia skrzydła jest zlicowana z powierzchnią ościeżnicy, tworząc obustronnie spójną, elegancką powierzchnię. Dzięki specjalnemu wypełnieniu skrzydła i wysokiej jakości profilom aluminiowym, współczynnik przenikalności cieplnej U_d drzwi CREO wynosi od $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dla drzwi referencyjnych o wymiarach $1400 \times 2500 \text{ mm}$ z panelem pełnym).

Drzwi aluminiowe DECO z panelem wsadowym

Trzy opcje wykonania:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Skrzydło drzwi zbudowane jest w oparciu o profile aluminiowe różnej grubości, co daje możliwość wyboru rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb obiektu mieszkalnego.



DANE TECHNICZNE




Rodzaj drzwi	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light
System	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60
Głębokość zabudowy	77 mm	77 mm	70 mm	60 mm
Rodzaj panela	panel obustronnie nakładkowy o grubości 77 mm	panel wsadowy o grubości 45 mm	panel wsadowy o grubości 45 mm	panel wsadowy o grubości 35 mm
Rodzaj szyb w panelu	szyba trzykomorowa bezpieczna o grubości 77 mm, $U=0,6$ W/m ² K z ciepłą ramką w standardzie	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości 45 mm, $U=0,6$ W/m ² K	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości 45 mm, $U=0,6$ W/m ² K	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości 35 mm, $U=1,0$ W/m ² K
Termoizolacja	Ud od 0,8 W/m ² K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm	Ud od 1,2 W/m ² K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	Ud od 1,4 W/m ² K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	Ud od 1,8 W/m ² K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm
Maksymalny wymiar	do 1400 x 2500 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm

DRZWI CREO

- 1 Skrzydło drzwi** o grubości 77 mm z panelem obustronnie nakładkowym
- 2 Rama skrzydła i ościeżnica** z kształtowników aluminiowych czterokomorowych, z przegrodą termiczną
- 3 Siedem rodzajów klamek** w standardzie, do wyboru
- 4 Zamek trzypunktowy automatyczny** z funkcją czasową w standardzie, opcjonalnie dostępne zamki elektryczne
- 5 Aplikacje ze stali nierdzewnej** w standardzie, opcjonalnie w kolorach mat struktura, DECOR, okleinach lub anodowane na czarno
- 6 Uchwyty ze stali nierdzewnej**
- 7 Próg z przegrodą termiczną** i termo-poszerzeniem o wysokości 80 mm w standardzie
- 8 Szyby trzykomorowe bezpieczne** o grubości 77 mm, $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie
- 9 Zawiasy rolkowe** w standardzie lub opcjonalnie ukryte regulowane w 3 płaszczyznach
- 10 Wkładka atestowana** antywłamaniowa z funkcją awaryjną, z pięcioma kluczami w standardzie
- 11 Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
- 12 Frezowania** z możliwością dopasowania do przetłoczeń w bramie segmentowej
- 13 Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem** (opcja dodatkowa)
- 14 Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 15 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** (opcja dodatkowa)
- 16 Kopniak ze stali nierdzewnej** montowany opcjonalnie w dolnej części panela





- 1 Skrzydło drzwi** z panelem wsadowym o grubości:
 - 35 mm - **DECO Light**,
 - 45 mm - **DECO Basic, DECO Plus**
- 2 Rama skrzydła i ościeżnica** z kształtowników aluminiowych trzykomorowych, z przegrodą termiczną
- 3 Standardowa obustronna klamka Tokyo w 3 kolorach** - do wyboru
- 4 Różne rodzaje klamek i uchwytów** (opcja dodatkowa)
- 5 Zamek trzypunktowy automatyczny** z funkcją czasową w standardzie, opcjonalnie dostępne zamki elektryczne
- 6 Obustronne aplikacje ze stali nierdzewnej**
- 7 Próg** z przegrodą termiczną w standardzie
- 8 Szyby dwukomorowe** bezpieczne w standardzie
- 9 Zawiasy nawierzchniowe** w standardzie, ukryte i rolkowe w drzwiach DECO Plus i DECO Basic dostępne jako opcja dodatkowa
- 10 Wkładka atestowana** antywłamaniowa z pięcioma kluczami w standardzie
- 11 Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
- 12 Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem** DECO Plus i DECO Basic (opcja dodatkowa)
- 13 Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 14 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** DECO Plus i DECO Basic (opcja dodatkowa)

Bezpiecznie od wejścia

Poczucie bezpieczeństwa jest stanem pewności, stabilności, niezależności, ochrony poziomu i jakości życia, dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, a naszym celem jest zapewnienie Tobie i Twojej rodzinie spokoju. Stąd do produkcji drzwi używamy najwyższej jakości sprawdzonych materiałów oraz nowoczesnych technologii. Drzwi CREO poddaliśmy badaniom antywłamaniowym w klasie RC2 i RC3, które zostały przeprowadzone w IFT Rosenheim - największym laboratorium badawczym w Europie. Możesz być pewien, że decydując się na drzwi CREO, otrzymasz naszą najlepszą antywłamaniową tarczę do swojego domu.



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ







Ciepło i cicho

Skuteczna izolacja to przede wszystkim komfort termiczny, czyli odpowiednia temperatura wewnątrz pomieszczenia niezależnie od pory roku, a także komfort akustyczny, zapewniający redukcję hałasu.

Wybierając drzwi CREO, masz gwarancję maksymalnej efektywności izolacji. Na osiągnięcie świetnych parametrów pozwala konstrukcja bazująca na termoizolowanych profilach, specjalne wypełnienie skrzydła w postaci ciepłej pianki oraz mat doszczelniających, a także system uszczelnień, eliminujący straty ciepła w najbardziej naważnych miejscach skrzydła drzwi. Dlatego drzwi CREO to świetna ochrona wejścia do domu przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak zimno, wiatr czy hałas.



TERMOIZOLACJA



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

⁽¹⁾ - Dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.

⁽²⁾ - Dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm.





Stabilne i trwałe

CREO to wyjątkowo stabilne i odporne na odkształcenia drzwi aluminiowe. Wszystkie elementy konstrukcji oraz wypełnienie zostało zaprojektowane w celu uzyskania najwyższych standardów. Również wyposażenie zostało tak skonfigurowane by zapewnić trwałość, bezpieczeństwo, zwiększając jednocześnie funkcjonalność w warunkach obciążeń związanych z codziennym użytkowaniem.

Drzwi CREO poddaliśmy badaniom na zachowanie się między różnymi klimatami (skrajność temperatur), w których otrzymały najwyższą, 3. klasę odporności na warunki klimatyczne.

Dla drzwi CREO uzyskano najwyższą, 3. klasę klimatyczną wg normy PN-EN 12219:2001. Badania dla klimatów E i D.



STABILNOŚĆ





Siła **proporcji**

CREO i DECO to serie drzwi, w których każdy wzór został zaprojektowany z dbałością o najmniejszy detal. Idealne proporcje, przejrzysta forma i zmysłowe linie doskonale komponują się z bogatą ofertą kolorów, tworząc stylowe wejście przyciągające spojrzenia. To prawdziwa inspiracja dla wszystkich, którzy szukają nieprzeciętnych rozwiązań. Poznaj unikatowe wzornictwo drzwi aluminiowych CREO i DECO.



DESIGN





Drzwi indywidualnie wyCREOwane

Prostota i elegancja wyróżnia wzornictwo drzwi CREO. Odzwierciedla zamiłowanie do nowoczesnej architektury, a jednocześnie łatwo wpisuje się w różne zmysły aranżacyjne. Ponadto obserwacje upodobań klientów stały się inspiracją powstania **CREO 300** - wzoru, który powstaje zgodnie z indywidualną wizją każdego użytkownika. To nieszablonowe podejście do projektowania pozwala stać się kreatorem swojego otoczenia.



KLASA EKSKLUZYWNA



GWARANCJA

⁽¹⁾ - Firma WIŚNIEWSKI udziela 5 lat gwarancji na drzwi CREO.





KOLEKCJA CREO



312

Kolor: Modern Black (RAL 9005)
Uchwyt: Q5 40x20



311

Kolor: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)
Uchwyt: Q5 40x20



310

Kolor: RAL 9003
Uchwyt: Q10 40x20
Kopniak ze stali nierdzewnej



313

Kolor: RAL 7043
Uchwyt: Q5 40x20
Doświetle: boczne i górne
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



314

Kolor: HI MODERN GRAPHITE
Paski ze stali nierdzewnej - opcja
Uchwyt: Q10 40x20

NOWY WZÓR



323

Kolor: RAL 3020
Uchwyt: Q45RX 40x20
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna
piaskowana obustronnie
z przeziernymi paskami)

321

Kolor: RAL 3003
Uchwyt: Q5 40x20
Doświetle: boczne
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna
piaskowana obustronnie
z przeziernymi paskami)



322

Kolor: RAL 3004
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

KOLEKCJA CREO



315

Kolor: RAL 1001
Aplikacja: RAL 1013
Uchwyt: Q10 40x20

NOWY WZÓR



316

Kolor: RAL 1015
Aplikacja: Sheffield oak light
Uchwyt: V1

NOWY WZÓR



317

Kolor: RAL 1019
Aplikacja: anodowanie na czarno
Uchwyt: Q10 40x20

NOWY WZÓR



318

Kolor: HI MODERN MAROON
Aplikacja: RAL 9011
Paski ze stali nierdzewnej - opcja
Uchwyt: Arco 04

NOWY WZÓR



319

Kolor: okleina Ciemny dąb
Uchwyt: Q5 40x40

NOWY WZÓR

KOLEKCJA CREO



326

Kolor: RAL 7002
Uchwyt: Q45RX 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

324

Kolor: RAL 1015
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



325

Kolor: RAL 9002
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



332

Kolor: RAL 5018
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



334

Kolor: RAL 6016
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



333

Kolor: RAL 6021
Uchwyt: P1
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

KOLEKCJA CREO



343

Kolor: Decor Mahoń
Uchwyt: P1
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



339

Kolor: okleina Winchester
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



348

Kolor: okleina Dąb naturalny
Uchwyt: P5 krótki
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



KOLEKCJA **CREO**



331

Kolor: RAL 5024

Uchwyt: Q45RX 40x20

Naświetle: górne

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



336

Kolor: RAL 5003
Uchwyt: P5 krótki
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



337

Kolor: RAL 5017
Uchwyt: PSW
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



335


Kolor: RAL 5018
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

KOLEKCJA CREO



341

Kolor: RAL 7036
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna




342

Kolor: RAL 4006
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



338

Kolor: RAL 4010
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



340

Kolor: RAL 2004

Uchwyt: P5 krótki

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



KOLEKCJA CREO



344

Kolor: okleina Dąb bagienny
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



346

Kolor: okleina Siena PL
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



345

Kolor: RAL 9001
Uchwyt: Q5 40x40
Doświetle: boczne
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



349

Kolor: RAL 8025

Uchwyt: Q45RX 40x20

Doświetle: boczne i górne

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



350

Kolor: RAL 8014

Uchwyt: PSW

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



347

Kolor: RAL 1019

Uchwyt: Q10 40x20

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

KOLEKCJA CREO



360

Kolor: RAL 7021, RAL 1018

Uchwyt: Q10 40x20

Doświetle: boczne

Szyba: 44.2 (P2) bezpieczna

NOWY WZÓR



401

Kolor: RAL 1028
Aplikacja: anodowanie na czarno
Uchwyt: V3
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



402

Kolor: RAL 8019
Paski ze stali nierdzewnej - opcja
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR

403

Kolor: RAL 8017
Aplikacja: anodowanie na czarno
Paski ze stali nierdzewnej - opcja
Uchwyt: Pion
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR

KOLEKCJA CREO



411

Kolor: HI WILLOW GREEN
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



412

Kolor: HI ANTHRACITE
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



413

Kolor: HI DEEP GREEN
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



414

Kolor: RAL 7038
Paski ze stali nierdzewnej - opcja
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR

415

Kolor: RAL 7024
Paski ze stali nierdzewnej - opcja
Uchwyt: V3
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



Kolekcja drzwi DECO z panelem wsadowym

Drzwi aluminiowe z serii DECO zrobią wrażenie na każdym, kto będzie gościem w Twoim domu.

Spełniają wysokie wymagania technologiczne, charakteryzujące wszystkie drzwi aluminiowe. Wyróżnia je wysoka jakość materiałów, bezpieczeństwo i trwałość.

Dzięki dopracowaniu technologii stosowania panelu wsadowego w skrzydle uzyskaliśmy wyjątkowe efekty estetyczne, które pozwalają wyeksponować wejście do domu.



FUNKCJONALNOŚĆ





KOLEKCJA DECO



137

Kolor: RAL 5023
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



144

Kolor: RAL 7000
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



146

Kolor: okleina Metbrush aluminium
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

141

Kolor: RAL 1028
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



142

Kolor: okleina AnTeak
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

138

Kolor: okleina Dąb rustykalny
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

KOLEKCJA DECO



147

Kolor: okleina Daglesia
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

131

Kolor: okleina Winchester
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



145

Kolor: okleina Dark green
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna





130

Kolor: RAL 9016

Klamka: Tokyo

Doświetle: boczne

Szyba: Stopsol szary

NOWY WZÓR

KOLEKCJA DECO



143

Kolor: RAL 7040

Klamka: Tokyo

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



133

Kolor: okleina Dąb naturalny

Uchwyt: P1

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



134

Kolor: okleina Złoty dąb

Klamka: Tokyo

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



139

Kolor: okleina Macore

Klamka: Tokyo

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



148

Kolor: RAL 3000

Klamka: Tokyo

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



132

Kolor: okleina Siena Noce

Klamka: Tokyo

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

KOLEKCJA DECO



140

Kolor: RAL 7043
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

135

Kolor: Kwarc
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



136

Kolor: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna





Feeria **barw**

Kolor to pierwsza cecha, na jaką reagują zmysły. Zadbaliśmy, aby paleta barw drzwi zewnętrznych WIŚNIEWSKI była odzwierciedleniem nawet najbardziej wyszukanych gustów.

Drzwiom CREO i DECO możemy nadać unikatowy wygląd, dzięki różnym technikom wykończenia. Wyjątkowe efekty wizualne osiągamy poprzez malowanie w kolorach mat struktura z wzorników RAL lub DECOR, natomiast okleinowanie daje możliwość uzyskania ciekawej struktury przypominającej drewno.

Teraz dzięki opcji bikolor malowane w mat strukturze drzwi CREO mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Wykreuj swoje własne połączenie barw, pozwalające na zachowanie odrębnej stylistyki wnętrza i elewacji domu. Otwórz się na nowe doznania, otwórz się na kolory.



BIKOLOR

Kolory mat struktura, DECOR i okleiny.

KOLORY STANDARDOWE

(mat struktura)

HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016) ⁽²⁾	Modern Black RAL 9005 ⁽¹⁾	Modern Pearl RAL 1013 ⁽¹⁾	Modern White RAL 9010 ^{(1), (2)}	RAL 3000	RAL 5003
RAL 5004 ⁽¹⁾	RAL 6005	RAL 6009 ⁽¹⁾	RAL 6012 ⁽¹⁾	RAL 7006 ⁽¹⁾	RAL 7021 ⁽¹⁾
RAL 7024	RAL 7026 ⁽¹⁾	RAL 7035	RAL 7037 ⁽¹⁾	RAL 7043 ⁽¹⁾	RAL 7047 ⁽¹⁾
RAL 8011	RAL 8014 ⁽¹⁾	RAL 9001 ⁽¹⁾	HI COMFORT GRAY (RAL 9006)	HI WARM STONE (RAL 9007)	RAL 9016 ⁽²⁾
HI ANTHRACITE ⁽²⁾	Żeliwo ⁽²⁾	Kwarc			

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.


⁽¹⁾ - kolory dla drzwi DECO dostępne z palety kolorów specjalnych. ⁽²⁾ - opcja Bikolor.

OKLEINY



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

KOLORY DECOR



KOLORY SPECJALNE

(mat struktura)



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. ⁽¹⁾ - opcja Bicolor.

KOLORY SPECJALNE




(mat struktura)

RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5021
RAL 5023	RAL 5024 ⁽¹⁾	RAL 6001	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6027	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000
RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011 ⁽¹⁾	RAL 7012	RAL 7013
RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030 ⁽¹⁾	RAL 7031 ⁽¹⁾	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036 ⁽¹⁾	RAL 7038 ⁽¹⁾	RAL 7039
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007
RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018				





Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. ⁽¹⁾ - opcja Bikolor.

KOLORY HOME INCLUSIVE 2.0





HI EARTH







HI STONE



HI STEEL



HI RUBY



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

NOWE!
KOLORY

HOME
INCLUSIVE^{2.0}

KOLEKCJA KOLORÓW HOME INCLUSIVE 2.0

Nadaj wyjątkowy charakter swojej posesji dzięki unikatowemu efektowi głębi kolorów HI 2.0.



DOŚWIETLA, NAŚWIETLA



Doświetle prawe (PD)



Doświetle lewe (LD)



Doświetle prawe + lewe (PD+LD)



Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)



Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)



Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)



Naświetle górne (GD)

SZYBY



33.1 (2B2) mat bezpieczna ^{(1), (3), (4)}



Stopsol brąz ⁽¹⁾



Stopsol szary ⁽¹⁾



Master-carre ^{(1), (3), (4)}



Master-ligne ^{(1), (3), (4)}



Master-point ^{(1), (3), (4)}



33.1 piasek ^{(1), (2), (3), (4)}



Stopsol brąz ^{(3), (4)}



Stopsol szary ^{(3), (4)}

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. ⁽¹⁾ - Szyba dostępna w skrzydle drzwi od 321 do 350. ⁽²⁾ - Szyba bezpieczna, piaskowana obustronnie z przezroczymi paskami. ⁽³⁾ - Szyba dostępna w doświetlaczach i naświetlu. ⁽⁴⁾ - Szyba dostępna w skrzydle drzwi we wzorach 401-415.

KOLEKCJA UCHWYTÓW



P1

Ø 30 mm

620 mm

CREO - standard
DECO - opcja
2 mocowania



P5

Ø 30 mm

580 mm

CREO - standard
DECO - opcja
2 mocowania

960 mm

CREO - opcja
DECO - opcja
2 mocowania

2000 mm

DECO - opcja
3 mocowania

2200 mm

CREO - opcja
3 mocowania



P10

Ø 30 mm

1200 mm

CREO - opcja
2 mocowania

1600 mm / 1800 mm

CREO - opcja
3 mocowania

Ø 40 mm

2000 / 2200 mm

CREO - opcja
3 mocowania



Q5

□ 40 x 20 mm

1200 mm

CREO - standard
DECO - opcja
2 mocowania

1600 mm / 1800 mm

CREO - opcja
DECO - opcja
3 mocowania

2000 mm

CREO - opcja
3 mocowania



Q5

□ 40x40 mm

1200 mm

CREO - standard
DECO - opcja
2 mocowania

1600 mm / 1800 mm

CREO - opcja
DECO - opcja
3 mocowania

2000 mm

CREO - opcja
3 mocowania



Q10

□ 40 x 20 mm

1200 mm ⁽¹⁾
CREO - opcja
2 mocowania

1600 mm / 1800 mm
CREO - opcja
3 mocowania

2000 mm / 2200 mm
CREO - opcja
3 mocowania



Q10

□ 40x40 mm

1200 mm ⁽¹⁾
CREO - opcja
2 mocowania



1600 mm / 1800 mm
CREO - opcja
3 mocowania

2000 mm / 2200 mm
mm
CREO - opcja
3 mocowania



⁽¹⁾ - Możliwość wykonania uchwytu z funkcją mikrowyłącznika lub sensora.

KOLEKCJA UCHWYTÓW



⁽¹⁾ - Możliwość wykonania uchwyty z funkcją mikrowyłącznika lub sensora. ⁽²⁾ - Możliwość wykonania uchwyty z funkcją mikrowyłącznika.



ARCO 04

□ 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania



PS

— 100 x 5 mm

1800 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2000 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2200 mm
CREO - opcja
2 mocowania




PSW

— 100 x 5 mm

1800 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2000 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2200 mm
CREO - opcja
2 mocowania



PROFILO 04

□ 100 x 20 mm

1200 mm ⁽¹⁾
CREO - opcja
2 mocowania

1600 mm ⁽¹⁾
CREO - opcja
2 mocowania

2000 mm ⁽¹⁾
CREO - opcja
3 mocowania



PROFILO 04 CARBON

□ 100 x 20 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania

1600 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2000 mm
CREO - opcja
3 mocowania

⁽¹⁾ - Możliwość wykonania uchwytu z funkcją mikrowyłącznika lub sensora.

KOLEKCJA **UCHWYTÓW WPUSZCZANYCH**





PION

150x500 mm
CREO - opcja



V1

230x135 mm
CREO - opcja



V2

230x135 mm
CREO - opcja



V3

230x135 mm
CREO - opcja

KOLEKCJA **KLAMEK**





Klamka Amsterdam

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
CREO - standard
DECO - opcja



Klamka Stockholm

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
CREO - standard
DECO - opcja



Klamka Marseille

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
CREO - standard
DECO - opcja



Klamka Paris

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
CREO - standard
DECO - opcja



Klamka Paris I

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
CREO - standard
DECO - opcja



Klamka Liverpool I

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
CREO - standard
DECO - opcja



Klamka Liverpool

kolor: tytan
szyld podłużny
CREO - standard



Uchwyt Tokyo

kolor: srebrny, stare złoto, tytan
szyld podłużny
CREO - opcja
DECO - opcja

Klamka Tokyo

kolor: srebrny, stare złoto, tytan
szyld podłużny
CREO - opcja
DECO - standard



Klamka, uchwyt Denver

kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny
CREO - opcja
DECO - opcja

ZAWIASY



Zawiasy ukryte

opcja - CREO, DECO Plus, DECO Basic



Zawiasy rolkowe dopasowane do koloru drzwi

standard - CREO, opcja - DECO Plus, DECO Basic



Zawiasy nawierzchniowe dopasowane do koloru drzwi

standard - DECO Plus, DECO Basic, DECO Light

BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE



Bolce antywyważeniowe to dodatkowe wyposażenie zwiększające właściwości antywłamaniowe drzwi. Montowane od strony zawiasów na skrzydle drzwiowym oraz ościeżnicy. W zależności od wymaganego stopnia bezpieczeństwa można stosować różną ilość kompletów dla jednego skrzydła.

SAMOZAMYKACZE



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi

Opcja - CREO, DECO Plus, DECO Basic



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi z blokadą

Opcja - CREO, DECO Plus, DECO Basic

ZAMKI




Zamek trzypunktowy automatyczny

CREO, DECO - standard



**Zamek trzypunktowy elektryczny:
Autotronic P, Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej**

CREO, DECO - opcja



**Zamek wielopunktowy elektryczny:
Multitronic, Multitronic Komfort**

CREO, DECO - opcja



Zamek trzypunktowy automatyczny

CREO - standard



Zamek wielopunktowy manualny ze zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi

CREO - standard

Zamki elektryczne to wygoda użytkowania, a przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo w stosunku do tradycyjnych zabezpieczeń wejścia domu.



Dodatkową zaletą jest możliwość integrowania ich z systemem inteligentnych domów. Jeszcze większą kontrolę nad domem zapewni możliwość sterowania drzwiami z zamkiem elektrycznym za pomocą urządzeń mobilnych.

Wyższy stopień kontroli

Wszystko co robimy, zaczyna się od Ciebie. Dlatego każde nowe rozwiązanie jest tak pomyślane, by uczynić Twoje życie łatwiejszym i bardziej komfortowym. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom nie musisz się już martwić, że nosisz ze sobą ciężki pęk kluczy, które możesz zgubić.

Oferujemy wiele rozwiązań drzwi zewnętrznych z różnymi czytnikami dostępu, które są nie tylko nowoczesne, ale także gwarantują zabezpieczenie domu przed niepożądanymi gośćmi. Najnowszej generacji systemy kontroli dostępu, zintegrowane z zamkiem elektrycznym czy zaawansowane systemy video-kontroli, świetnie sprawdzają się w ograniczaniu dostępu nieupoważnionym osobom.



KONTROLA DOSTĘPU



SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU



Jedno- i dwukanałowy czytnik linii papilarnych

Rolą czytnika linii papilarnych jest identyfikacja użytkownika po unikalnym układzie linii papilarnych na opuszcze palca. Istnieje możliwość zakodowania około 150 obrazów odcisku palca. Czytniki posiadają blokadę stanowiącą ochronę przed nieuprawnionym użytkownikiem.



Dwukanałowy czytnik linii papilarnych z funkcją „gość”

Dwukanałowy czytnik linii papilarnych z funkcją „gość” posiada po 50 wzorów linii w każdym kanale dla użytkowników i po 50 w każdym kanale dla gości.



Jedno- i dwukanałowa klawiatura kodowa

Dwukanałowa klawiatura pozwala poprzez jeden indywidualny kod obsługiwać drzwi i bramę. Dodatkowo urządzenie to posiada opcję bezprzewodowego dzwonka. Raz podane i zaprogramowane kody zostają zachowane również w wypadku przerwy w dostawie prądu, a dzięki podświetlanemu polu klawiszy może być ona bez problemu używana nawet po zmroku.



Czytnik Bluetooth z klawiaturą dotykową

Posiada sensoryczny panel, umożliwiający obsługę zamka za pomocą telefonu komórkowego z funkcją Bluetooth lub klawiatury numerycznej z kodem. Czytnik dostępny w kolorze niebieskim i czarnym.

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU



Dwukanałowy czytnik zbliżeniowy

Identyfikacja odbywa się z udziałem kart lub breloków zbliżeniowych. Zastosowanie czytnika zbliżeniowego eliminuje konieczność stosowania wielu standardowych kluczy do domu.



Czytnik RFID

RFID to możliwość otwierania drzwi kartami i brelokami. System RFID pozwala w prosty i szybki sposób dodać do 150 użytkowników, kart i breloków.



Czterokanałowy bezprzewodowy pilot ścienny do montażu wewnątrz pomieszczenia

Pilot zwalniający drzwi do montażu powierzchniowego wewnątrz pomieszczenia. Może być wykorzystywany do otwierania drzwi wyposażonych w zamek elektryczny.



SmartTouch

SmartTouch wystarczy mieć w kieszeni - drzwi otwierają się tuż po zbliżeniu dłoni do zamontowanego na drzwiach uchwyty. Odległość działania można ustawić według potrzeb użytkowników. Zamontowany w skrzydle drzwi uchwyt podczas dotknięcia kontroluje, czy w zasięgu znajduje się uprawniony do otwarcia pilot, po czym odryglowuje zamek.



Pilot czterokanałowy

Pilot dedykowany do sterowania bramami i drzwiami z kolekcji WIŚNIEWSKI Home Inclusive i nie tylko. Umożliwia zaprogramowanie 4 urządzeń.



Bezprzewodowy gong do dwukanałowej klawiatury kodowej



Elektroniczny wizjer z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wyposażoną w detektor ruchu wykonującą zdjęcia w podczerwieni

umożliwia monitorowanie przestrzeni przed drzwiami, a także manualne wykonywanie zdjęć i filmów, które zapisuje na karcie pamięci SD. Materiał rejestrowany przez kamerę można śledzić na specjalnym 3,5-calowym wyświetlaczu LCD. Każdy przechwycony obraz ma zapisaną datę i godzinę. Zaletą tego modelu jest również zintegrowany dzwonek.



Zamek sterowany przez internet DoorLock marki Somfy

przeznaczony jest do zdalnego otwierania i zamykania drzwi. Sterowany przez internet za pośrednictwem aplikacji Somfy Keys, dostępnej na systemy Android i iOS. Smartfon łączy się z zamkiem DoorLock poprzez Bluetooth.



Lock Controller io marki Somfy

to sterownik, dzięki któremu możemy zarządzać drzwiami wyposażonymi w zamek elektryczny Autotronic lub Multitronic. Do otwierania i zamykania drzwi niezbędna jest centrala Connexoon z aplikacją Connexoon Access lub centrala TaHoma® Premium z dedykowaną aplikacją.



Urządzenie Connexoon Somfy

umożliwia zdalne zarządzanie bramami, drzwiami i osłonami przez prostą i intuicyjną aplikację Connexoon Access. Połączenie z odbiornikiem Lock Controller io pozwala otworzyć i sprawdzić status drzwi z dowolnego miejsca na świecie.

Jestem smartCONNECTED

Funkcjonalność kryjąca się pod nazwą smartCONNECTED to inwestycja, na której korzysta cała rodzina. Dzięki niej dostęp do domu nie jest już warunkowany pękiem ciężkich kluczy. Rodzice mogą wpuścić dziecko do domu, nie ruszając się z biura lub w kilka sekund sprawdzić na swoim smartfonie, czy drzwi są zamknięte. Co więcej, za pomocą algorytmów inteligentny dom sam uczy się trybu życia jego mieszkańców i pamięta za nich o wykonaniu podstawowych czynności, jak uruchomienie alarmu lub czujnika ruchu.



- Steruj zdalnie bramami i drzwiami
- Korzystaj z możliwości geolokalizacji
- Zostań w kontakcie ze swoim domem

POZWÓL SOBIE NA KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

SCENARIUSZ WRACAM DO DOMU
Urządzenia otwierają się automatycznie, a alarm zostaje wyłączony, gdy zbliżam się do domu (dzięki systemowi GPS).

SCENARIUSZ OTWÓRZ
Wszystkie wejścia otwarte.

URUCHAMIANIE POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ



SCENARIUSZ SPRAWDŹ
Sprawdzenie sprzętu kontrolującego dostęp.


SCENARIUSZ OPUSZCZAM DOM
Zamyka wszystkie urządzenia i aktywuje alarm gdy wychodzę.

SCENARIUSZ ZAMKNIJ
Wszystkie wejścia zamknięte.

SmartCONNECTED wprowadza drzwi CREO lub DECO z zamkiem elektrycznym w kolejny etap rozwoju produktów i dostosowanie ich do coraz bardziej wymagających klientów. Z jednej strony jest to możliwość sterowania tymi urządzeniami za pomocą smartfону, z drugiej pełna kontrola i kontakt z domem z każdego miejsca na świecie.

io-homecontrol® umożliwi bezprzewodowe połączenie sterownika Lock Controller io do systemu smart home sterowanego przez wybraną centralę marki Somfy: TaHoma® Premium lub Connexoon z aplikacją Connexoon Access. Stworzenie kompleksowego domu inteligentnego to szereg korzyści i dodatkowych funkcji, które zapewnią wygodę każdego dnia.

Pozwól się **zainspirować...**



Automatyczny zamek wielopunktowy z wkładką klasy 6.D


Warto uzbroić dom w każdy element, który zwiększy nasze bezpieczeństwo, a im jest ich więcej, tym lepiej. Aluminiowe drzwi zewnętrzne WIŚNIEWSKI w standardzie wyposażone są w zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami i funkcją czasową z atestowaną wkładką klasy 6.D.



Ri-Co - steruj wejściem do domu swoim smartfonem

Sterownik Ri-Co zapewni Ci bezpieczeństwo i kontrolę twojego domu. Przy użyciu smartfonu możesz sterować drzwiami z serii CREO i DECO z zamkiem elektrycznym z każdego miejsca na świecie.

INSPIRACJE



Technologiczne nowinki

Jesteśmy wygodni. Chęć poczucia komfortu często determinuje nas do wyposażenia się w coraz to nowe urządzenia i rozwiązania ułatwiające nasze życie. Teraz nawet standardowe klucze do drzwi zastąpione mogą być rozwiązaniami takimi jak klawiatury kodowe, czytniki Bluetooth, czytniki linii papilarnych, SmartTouch, sterowniki do inteligentnego zarządzania wejściem do domu. Technologie inteligentne pozwalają również na sterowanie drzwiami za pomocą smartfonu. Ponadto kilka takich rozwiązań może być stosowanych jednocześnie. Wszystko dla Twojej wygody.



Idealny zestaw

Jeśli zależy Ci na idealnym dopasowaniu drzwi i bramy garażowej, rozwiązaniem są produkty marki WIŚNIEWSKI. Poziome frezowania na wybranych modelach drzwi CREO (wzory od 311 do 326) mogą być idealnie dopasowane do przetłoczeń na bramach garażowych oraz ogrodzeniach z kolekcji WIŚNIEWSKI Home Inclusive (kolekcja MODERN, wzór AW.10.200).

INSPIRACJE

DECO | 145 | Winchester





CREO | 324 | RAL 7035 | mat struktura

INSPIRACJE





Rozświetlona przestrzeń

Przebywając w jasnych pomieszczeniach nasze samopoczucie zdecydowanie się poprawia. Doświetla boczne i naświetle górne to sposób na wykorzystanie światła dziennego już od wejścia do domu. Naświetla nadają również drzwiom reprezentacyjnego charakteru od zewnątrz.



Malowane zawiasy

Na estetyczną całość drzwi składa się wiele czynników. Począwszy od koloru, poprzez wzór, zastosowane akcesoria. Każdy detal ma znaczenie dlatego dla uzyskania jeszcze większej spójności, rolkowe i nawierzchniowe zawiasy w drzwiach aluminiowych są malowane w kolorze dopasowanym do skrzydła.

INSPIRACJE



CREO | 331 | RAL 9016



Szyby bezpieczne z ciepłą ramką


W modelach drzwi z przeszkleniami warto zwrócić uwagę nie tylko na aspekty wizualne, ale również na sposób wykonania przeszkleń. W drzwiach CREO standardowo stosuje się bezpieczne szyby trzykomorowe, wraz z ciepłymi ramkami dystansowymi. Uszczelniają krawędzie szyb zespolonych i zapewniają idealną izolację termiczną, zmniejszając ryzyko kondensacji wilgoci na krawędziach pakietów szybowych. Przy grubości pakietu 77 mm uzyskujemy wartość U na poziomie 0,6 W/m²K.



Ciepło od progu

Na parametry cieplne drzwi składa się wiele czynników. Jednym z nich jest wyeliminowanie miejsc przemarzania w najbardziej newralgicznych punktach. W przypadku drzwi jest to próg w miejscu styku z posadzką. Rozwiązaniem okazuje się stosowane jako wyposażenie standardowe w drzwiach CREO termo-poszerzenie Stropex o wysokości 80 mm, które stanowi izolację progu od zimnej, betonowej posadzki. Termo-poszerzenie jest połączone bezpośrednio ze skrzydłem drzwi za pomocą dodatkowego płaskownika, co wpływa na zwiększenie sztywności całej konstrukcji drzwiowej.

INSPIRACJE



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE



DECO | 145 | RAL 7037 | mat struktura
UniPro | Antracyt | sandgrain

Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia W JEDNYM DESIGNIE

Poszukujesz trwałych i pięknych rozwiązań dla swojego domu? Zależy Ci na dobrym designie i harmonijnym wyglądzie Twojej posesji? Skorzystaj z możliwości kolekcji Home Inclusive 2.0, która pozwala na stworzenie spójnego wzorniczo zestawu bram, okien, drzwi i ogrodzeń marki WIŚNIEWSKI. Wybieraj spośród 16 szlachetnych barw z unikalną metaliczną strukturą 3D, dobieraj wzory oraz detale i zrealizuj swoje marzenie o perfekcyjnym domu.



ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODSŁONĄ HOME INCLUSIVE W 16 UNIKATOWYCH KOLORACH!

HI EARTH



HI STEEL



HI STONE



HI RUBY



HOME INCLUSIVE^{2.0}





WIŚNIEWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA



ODKRYJ
WIĘCEJ...



www.wisniowski.pl

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 09/19/PL